Revista de Historia de Jerez

ISSN: 1575-7129
BIBLID [1575-7129] 24 (2021) 1-368

nº 24 (2021)

Centro de Estudios Históricos Jerezanos

Revista de Historia de Jerez

Diseño y maquetación: Departamento de Imagen y Diseño. Ayuntamiento de Jerez
ISSN: 1575-7129
Depósito Legal: CA-412-19
Imprime: Estugraf Impresores, Ciempozuelos (Madrid)

Revista de Historia de Jerez

Centro de Estudios Históricos Jerezanos

nº 24 (2021)

Revista de Historia de Jerez

Consejo de Redacción

Director

Miguel Ángel Borrego Soto

Secretario

Francisco José Barrionuevo Contreras

Vocales

Juan Félix Bellido Bello
Ramón Clavijo Provencio
Rosalía González Rodríguez
José María Gutiérrez López
Cristóbal Orellana González

Comité Científico

Juan Abellán Pérez
Alicia Arevalo González
Juan Ramón Cirici Narváez
José García Cabrera
Virgilio Martínez Enamorado
Silvia María Pérez González
José Ramos Muñoz
Fernando Nicolás Velázquez Basanta

Índice

ESTUDIOS

Francisco Barrionuevo Contreras y Mariano Torres Ortiz 9
LA NECRÓPOLIS TARTÉSICA DE MESAS DE ASTA. AVANCE DE ESTUDIO

Pablo González Zambrano, Julián Córdoba Toro y Araceli Cristo Ropero 71
LOS HASTENSES Y SU CIUDAD. PROPUESTA URBANÍSTICA PARA LA COLONIA ROMANA DE HASTA REGIA

José María Gutiérrez López y Miguel Ángel Borrego Soto 95
LAS YESERÍAS MUDÉJARES DEL PALACIO DE CAMPORREAL (JEREZ DE LA FRONTERA)

Esther Fernández López 133
SOBRE POETAS Y POEMAS OLVIDADOS: EL CANTO PRIMERO DE *LAS TRANSFORMACIONES Y ROBOS DE JÚPITER*, DE JUAN ESPÍNOLA Y TORRES

Antonio Aguayo Cobo 149
EL BESTIARIO DEL PECADO EN EL TEMPLO DE SAN MIGUEL DE JEREZ DE LA FRONTERA

Jorge Juan Ramírez León 177
LAS CERÁMICAS VALENCIANAS DE LOS SIGLOS XVIII-XIX EN JEREZ DE LA FRONTERA.

Manuel Vaca Hernández 205
EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE 1819 EN LA VILLA DE ROTA

Moisés Camacho Ortega 217
LAS EXPOSICIONES OBRERAS EN CÁDIZ Y JEREZ COMO INTENTO DE DIGNIFICAR EL TRABAJO PROLETARIO. 1923 Y 1925

José García Cabrera 231
CONFLICTO POLÍTICO-RELIGIOSO Y LAICISMO EN LA ENSEÑANZA EN JEREZ DE LA FRONTERA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA.

VARIA

Cristóbal Orellana 287
"EL DIARIO DE LA PESTE" DE JUAN DAZA (1518-1523)
ESTUDIO Y TRANSCRIPCIÓN

José Manuel Moreno Arana 307
EL FRONTAL DE PLATA DE LA VIRGEN DE LA
CONSOLACIÓN DE JEREZ DE LA FRONTERA,
OBRA DE PEDRO MORENO DE CELIS (1751-1753)

Antonio Santiago Pérez 315
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE ASTA REGIA-MESAS DE ASTA
(JEREZ DE LA FRONTERA)

Francisco J. Barrionuevo Contreras, Helena Gimeno Pascual y Javier del Hoyo Calleja 343
NUEVA INSCRIPCIÓN DE LA COLONIA ROMANA
DE HASTA REGIA

Bruno Escobar Fernández 349
LA CASA DE LOS SILES EN JEREZ DE LA FRONTERA:
UN NUEVO DOCUMENTO PARA SU ESTUDIO

RESEÑAS

JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA, Javier E.
Notarios y producción documental en Sanlúcar de Barrameda durante
***la Baja Edad Media*.**
León.Universidad de León. 2021. 192 páginas.
ISBN: 978-84-18490-20-0
Carlos Gómez López 361

BERNAL GÓMEZ, Marco Antonio y SANTIAGO PÉREZ, Antonio
(editores científicos),
Paleolítico. De los primeros pobladores al ocaso neandertal en la
***Península Ibérica*,**
Córdoba, Editorial Almuzara, 2021, 304 pp.
ISBN 978-84-18709-45-6.
José Antonio Ruiz Gil 365

Revista de Historia de Jerez

RHJ, 24 (2021) 205-216

EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE 1819 EN LA VILLA DE ROTA

Manuel Vaca Hernández*

Resumen

Las epidemias de fiebre amarilla azotaron con especial virulencia a la bahía de Cádiz, marco de Jerez y Sevilla en el primer tercio del S. XIX.

En este trabajo se presenta el origen, evolución y balance de la epidemia de 1819, en la villa de Rota tomando como fuentes bibliográficas fundamentales el *Diario Mercantil de Cádiz de 1819* y El *Periódico de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz de 1822*.

Palabras Claves

Epidemia, fiebre amarilla, villa de Rota, ilustración, sociedad.

Abstract

The yellow fever epidemics hit the Bay of Cadiz with special virulence in the first third of the 19th century. This work presents the origin, evolution and balance of the 1819 epidemic in the village of Rota, using the *Mercantile Journal of Cádiz from 1819* and *Newspaper of the Surgical Society of Cádiz from 1822* as the fundamental bibliographic source.

Key Words

Epidemic, yellow fever, village of Rota, illustration, society

* Doctor por la UCA, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. lolo_vaca@hotmail.es.

Fechas de recepción y aceptación del artículo: 17 de mayo de 2021 y 27 de julio de 2021

1. INTRODUCCIÓN

La fiebre amarilla, también conocida como tifus icterodes o vómito negro, entre otros muchos nombres, fue causa de varias epidemias mortíferas en la bahía de Cádiz durante los siglos XVIII y XIX. Según los tratados de la época que versan sobre la enfermedad,[1] Cádiz sufre por primera vez la epidemia en 1730, y posteriormente fue azotada por este padecimiento en los años 1800, 1804, 1810, 1813 y 1819, con rebrotes durante los años 1820 y 1821.

Según informe presentado en 1822 por los facultativos de la Junta de Sanidad de Rota, la población de la villa sufre de fiebre amarilla en los años, 1800, 1804, 1813, 1819 y 1821. La más devastadora fue la acaecida en 1800, en la que el número de fallecidos, aun desconociéndose las cifras exactas, pudo sobrepasar las 2000 personas, concurriendo en tan alta mortandad varias circunstancias; entre ellas el no haberse efectuado de forma adecuada medidas de aislamiento con los pueblos que padecían el contagio ; el rápido progreso o virulencia de la enfermedad que motivo que transcurrida la primera semana prácticamente la mitad de la población se encontrase afectada por la fiebre amarilla y por último, el haberse carecido de médico en la población durante ese año, debiendo recurrirse al socorro de los curanderos.

Durante buena parte del siglo XIX la fiebre amarilla se creía provocada por la intoxicación o absorción de un miasma, animálculos invisibles por lo cual, sostenían, se produce un envenenamiento de la sangre. Por ello ponen como método terapéutico expulsar al agente o bien neutralizar sus efectos. Consecuente con esta hipótesis las medidas terapéuticas incorporaron una medicación purgante que era utilizada desde el primer día del padecimiento.

Según el resultado que se quería obtener se podían utilizar los purgantes más suaves o catárticos (la miel, el crémor[2], el cocimiento de la raíz del tamarindo, el aceite de ricino, la mana y el sulfato de magnesia); o bien los drásticos (la gutagamba, el aceite de mercurio dulce), cuando se querían producir fuertes evacuaciones[3]. La dieta en un principio debía ser rigurosa, adminis-

1 Flores Moreno, 1813, p.2; González Gutiérrez, 1801, p.6.

2 Cremor tártaro: Material salino que, desprendiéndose de los vinos en la fermentación del mosto, forma como una costra que se pega y endurece en los lados y suelo de la vasija. Esta sal es empleada como purgante. (Diccionario de la lengua española 1817, p.831).

3 Nysten, 1818, p.590.

trando bebidas emolientes[4], más tarde se aconsejaban los caldos de puchero, pan, agua de arroz, incluso ocasionalmente un trago de vino. La quina y las limonadas frías eran utilizadas para tratar las fiebres. Sustancias irritantes como las cantáridas[5] eran manejadas para atraer los humores al lugar en que se aplicaban, y las sangrías para disminuir la cantidad de sangre envenenada. Todas estas medidas estaban destinadas a eliminar las sustancias tóxicas; es por ello por lo que se purgaba al enfermo para luego empezar una discreta hidratación, ya que sostenían que la sangre se desembarazaba de los principios tóxicos sin perder ni fibrina ni glóbulos[6].

Un importante punto de discusión, es el de la concepción de fiebre amarilla por parte de los médicos ilustrados, ya que no fue hasta 1837, cuando Guerhard, discrimina la fiebre tifoidea de otras entidades productoras de epidemias febriles con síntomas gastrointestinales y cutáneos, como la fiebre amarilla o el tifus exantemático.

Actualmente denominamos fiebre amarilla a una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infestados. Su incubación es de tres a seis días, cursando la mayoría de las veces de forma asintomática pero cuando estos síntomas aparecen los más frecuentes son fiebre, dolor muscular sobre todo en espalda, dolor de cabeza, pérdida de apetito junto a náuseas y vómitos. En la mayoría de los casos esta sintomatología desaparece en 3 o 4 días.

Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes, tras 24 horas de remisión de los síntomas, se inicia una segunda fase más tóxica, aumentando la fiebre y se afectan los riñones y el hígado, produciéndose ictericia (hecho que ha dado nombre a la enfermedad), la orina puede aparecer oscura e intensificarse el dolor abdominal. Pueden producirse hemorragias orales, nasales, oculares o gástricas y estas últimas dar lugar a vómitos y heces negras. La mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica mueren en un plazo de 7 a 10 días. No hay un tratamiento específico, solo las convenientes medidas de apoyo en un hospital que mejoren la deshidratación y la insuficiencia orgánica pueden favorecer el pronóstico. La vacunación es la medida más importante para prevenir la enfermedad[7].

4 Eran empleados en todos los casos considerados irritativos, como las fiebres inflamatorias o las diarreas; bebidas sin alcohol, elaboradas con granos tostados de cebada, extractos de yerbas consideradas medicinales, azúcar y jugo de limón.

5 Cantárida: polvo desecado de la mosca verde, se aplicaba al exterior como rubefaciente y vesicante durante unas 4 horas.

6 Zárate Cárdenas, 2014, pp. 37-38.

7 Restrepo, 2014, pp. 69-82.

2. ORIGEN DE LA EPIDEMIA

La villa de Rota contaba en las fechas cercanas a la epidemia con una población que rondaba los 6.000 habitantes[8] y, aunque datada tres años después, es válida para el momento y muy significativa la descripción topográfica- médica redactada por la Junta de Sanidad de la ciudad, que dice así:

> *"La villa de Rota está situada al N. N. O de Cádiz, en una lengua de tierra que entra en el mar, y la circuye en más de las dos terceras partes de su totalidad; con una elevación sobre su nivel como de diez y ocho a veinte varas. Sus calles son de un ancho proporcionado; sus edificios bajos, y algunos de ellos de doble cuerpo.*
> *En todos los años que ha padecido la enfermedad epidémica, el progreso de la misma ha dependido de la rapidez con la que fueron efectuadas las medidas de aislamiento y a las particulares circunstancias de las calles inoculadas, pues todas las cercanas al mar y en el sitio más bajo de la población fueron más castigadas que las vecinas al campo; a pesar de que en la extremidad del pueblo y muy cercano a él se hallan dos lagunas que se secan enteramente en el estío"*[9].

El año de 1819 el primer enfermo detectado en la localidad fue un capitán del regimiento de América[10], quien, a principios de septiembre, debido a la enfermedad, tuvo que abandonar su guarnición y permanecer en la villa, donde fue alojado junto a tres asistentes en una casa de dimensiones ordinarias a la salida del pueblo. Este capitán comunicó la enfermedad a dos de sus asistentes. Según la declaración de los médicos, a mediados de septiembre el mal empezó también a observarse en seis o siete puntos de la población, lugares en donde se hallaban las casas de varias personas a quienes se permitió la entrada en un barco de pasaje procedente de Cádiz el día antes de cerrarse este puerto;[11] y se añadieron a estas, dos personas más que vinieron por tierra desde San Fernando.

---

8 El censo de Floridablanca otorga para 1787 a la villa de Rota una cifra de 6789 habitantes. Las epidemias sobre todo de 1800, la hambruna en los primeros años del siglo XIX y la guerra hacen descender notoriamente esta cifra de habitantes, quedando para la primera quincena su cifra en unos 6000 habitantes, la cual solo notará aumento mediada la centuria, y en el padrón de 1842, se contabilizan 7997 habitantes (Instituto de estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía). En línea.

9 PSMQ, 1822, III, p. 80.

10 El segundo batallón de América, contaba con 920 hombres, estaba capitaneado por Don Rafael de Riego, sale desde el Puerto de Santa María a finales de agosto dirigiéndose a Rota, donde dejan 4 hombres enfermos, el 16 de septiembre se dirigen al Pinar de Camacho y desde aquí al campamento de las Correderas.

11 El día 13 de septiembre se declara la incomunicación de los puertos de la bahía.

Figura 1. Vista del muelle de Rota. [en línea]. (Rev. 06/12/2020)

De los enfermos llegados desde San Fernando, uno fue conducido hasta el Hospital de la Santa Caridad y de la Misericordia[12]. El paciente fue llevado a dicho lugar en camilla por unos amigos por el grave progreso de su enfermedad. El enfermo llegó obnubilado, sus ojos inyectados en sangre, la piel presentaba una tonalidad pajiza, destacando en la sintomatología muchas nauseas sin vómitos; siguió el sopor, el hipo, la frialdad de extremidades, haciéndose el pulso más pequeño e irregular, fallece a las 12 horas de su llegada en lenta agonía.

El día 5 de septiembre al conocerse el progreso de la enfermedad en San Fernando, se reúne la Junta de Sanidad Municipal con la Corporación Municipal, presidida por su alcalde don Rodrigo Martín Bejarano, con objeto de que se facilitasen fondos para precaver y atender al pueblo en caso de propagarse la enfermedad y, al contar las arcas municipales con escasos fondos, resuelve, "sobrecargar en dos cuartos la libra de carne de vaca y carnero, la cual entendía la menos gravosa al Común, ya que sólo gravita sobre los más o menos pudientes, que eran los únicos consumidores de estas especies, pues

12 El personal que atendía a los enfermos, eran nombrados como hermanos, sin significar que tuvieran necesariamente la condición de religiosos.

lo general del pueblo, sólo se alimentaba del pescado y otros comestibles según era notorio"[13].

La Junta de Sanidad Municipal, tras reunión celebrada a últimos de septiembre, determina que se sufre de fiebre amarilla y es por ello por lo que presenta una serie de medidas para aminorar los progresos de la enfermedad, entre ellas, *dar a conocer a la población en la obligación en que se hallaban todos los habitantes de comunicar a las autoridades la existencia de enfermos en sus casas; confinar las casas donde se detectasen enfermos y proceder a su aislamiento y vigilancia*; *castigar con rudeza a todo vecino sin distinción de clases que descuidare la limpieza de las calles, prohibiendo arrojar basuras y escombros en las mismas; animan a todos los vecinos a encender hogueras por las noches y quemar en ellas tomillo y otras plantas aromáticas a fin de limpiar el aire y bajo fuertes sanciones, se prohíbe también, admitir en casas, posadas o mesones a individuo alguno que venga de Cádiz o los Puertos*[14].

3. EVOLUCION DE LA EPIDEMIA

Las últimas semanas del mes de septiembre y las primeras de octubre fueron los momentos más virulentos de la epidemia, produciéndose más de 40 muertes por fiebre amarilla, siendo unas 120 las personas afectadas por la enfermedad.[15] Según las informaciones emitidas por *el Diario Mercantil de Cádiz*, durante la segunda quincena de octubre se contabilizan en Rota, 104 enfermos de fiebre amarilla, de los cuales, 58 sanan y 23 fallecen por la epidemia (ver tabla 1).

Durante el mes de noviembre el contagio empieza a atenuarse y solo se detectan 84 nuevos afectados por la fiebre amarilla, produciéndose 21 defunciones por la enfermedad, no sobrepasando nunca la cifra de dos, el número de fallecidos al día (ver tabla 2).

Los cadáveres fueron conducidos en carreta hasta el cementerio (habilitado desde octubre de 1800), que se encontraba junto a la ermita del Calvario, construida por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en 1664, y a una distancia de casi un Km de la villa, considerado como lugar más idóneo para los enterramientos en tiempos de epidemia[16].

13 Martínez Ramos, 2010, p. 468-69.

14 PSMQ, 1822, III, p. 81.

15 Cifras que se desprenden de la información reportada por la Junta de Sanidad (PSMQ, 1822, III: 81).

16 Pérez García, 2015, p. 429.

Figura 2. Ermita del Calvario pintada por Benedicto García Mesa. Tomado de Pérez García (2015).

A partir del 24 de noviembre[17] no se producen nuevas defunciones por las fiebres, ni nuevos afectados, y según los partes facultativos, el 27 de noviembre[18] superan la enfermedad los dos últimos enfermos existentes; es por ello, por lo que el día 3 de diciembre es declarada por las autoridades municipales la resolución de la epidemia y el día 10 de diciembre es cantado el correspondiente tedeum de acción de gracias por la desaparición de la enfermedad, en la Iglesia de Nuestra Señora de la O.

4. BALANCE DE LA EPIDEMIA

Según información emitida por los facultativos de la Junta de Sanidad de dicha plaza, Don Joaquín José Gallego y Don Manuel López de la Tejera, en el año de 1819, no llegó a una cuarta parte de los que enfermaron los que murieron, pero siempre observándose ser mayor el número de hombres fallecidos al de mujeres[19].

Por la información recabada en el *Diario Mercantil,* desde el 14 de octubre al 27 de noviembre, son invadidos por la fiebre amarilla 187 personas y fallecen por dicha causa 44, lo que supone que una cuarta parte de los que enfermaron fueron los que fallecieron por la enfermedad (tablas 1 y 2), coincidiendo con la valoración dada por los facultativos de la Junta de Sanidad.

17 Diario Mercantil de Cádiz, 1819, 1 de diciembre.
18 Diario Mercantil de Cádiz, 1819, 2 de diciembre.
19 PSMQ, 1822, III, p. 80.

Admitimos que un número cercano a las 300 personas padecieron de fiebre amarilla en la Villa de Rota durante la epidemia de 1819, y si nos atenemos a la información emitida por las autoridades sanitarias, un número cercano a las 75 personas, se correspondería con el total de fallecidos por la fiebre amarilla ese año.

A mediados de diciembre, la villa de Rota debe someterse a 20 días de expurgo, durante los cuales se procede a la limpieza y desinfección, por medio de los gases oxígeno muriático, de iglesias y lugares públicos. La Junta de Sanidad debe también dar cuenta de las casas donde se han producido contagios y fallecimientos por la epidemia para proceder igualmente a la desinfección de casas y enseres. Estos 20 días de expurgo fueron continuados con 20 de cuarentena, según lo dispuesto por las instrucciones sanitarias de 16 de agosto de 1817[20].

Comparado con otras localidades de la bahía como El Puerto de Santa María , Jerez de la Frontera o Chiclana, la epidemia tuvo mucha menor repercusión en la villa de Rota[21]. La Junta Municipal de Sanidad, una vez superada la epidemia de 1819, recuerdan la importancia que tuvieron las medidas de aislamiento.

> *"La importancia de las medidas de aislamiento se comprobaron efectivas, en este año de 1819, en las personas y familias de D. Félix Trapero, D. Manuel Pacheco, y D. José Roldán, refugiados con tiempo y orden en sus haciendas de campo, distantes todas como media legua de la población, y en diferentes puntos, que ninguno contrajo la enfermedad, a pesar de contenerse en ellas personas de todas edades y sexo"*[22].

Tabla 1. Fallecidos por la epidemia de fiebre amarilla en la villa de Rota del 14 al 31de octubre de 1819, Fuente: Diario Mercantil de Cádiz 1819.

Octubre				
Fuente Diario Mercantil; Fechas.	**Existentes**	**Nuevos**	**Curados**	**Fallecidos**
DMC 16.10.1819 (al día 14 de octubre)	5	2	0	1
DMC 17.10.1819 (al día 15 de octubre)	6	8	0	1

20 Diario Mercantil de Cádiz, 1819, 20 de diciembre.

21 En la segunda quincena de octubre, el número total de nuevos casos registrados en El Puerto de Santa María asciende a 1365 y se alcanzan las 266 defunciones, mientras que en Chiclana solo en la última semana de octubre se contabilizan 63 nuevos contagiados a añadir a los 458 ya existentes y fallecen 31 personas por la epidemia.

22 PSMQ, 1822, III, p. 81.

DMC 18.10.1819 (al día 16)	13	16	3	2
DMC 20.10.1819 (al día 17)	24	0	8	1
DMC 20.10.1819 (al día 18)	15	7	0	2
DMC 22.10.1819 (al día 19)	20	4	0	2
Por estimación (al día 20)	22	0	2	1
DMC 23.10.1819 (al día 21)	19	3	2	0
DMC 24.10.1819 (al día 22)	20	8	3	1
DMC 26.10.1819 (al día 23)	24	4	2	4
DMC 27.10.1819 (al día 24)	22	2	1	1
DMC 30.10.1819 (al día 25)	22	5	1	1
DMC 30.10.1819 (al día 26)	25	8	2	2
DMC 30.10.1819 (al día 27)	29	3	2	1
DMC 03.11.1819 (al día 28)	29	3	9	1
DMC 04.11.1819 (al día 29)	22	17	9	0
DMC 05.11.1819 (al día 30)	30	2	9	1
DMC 05.11.1819 (al día 31)	22	7	5	1
total		99	58	23

Elaboración propia.

Tabla 2. ***Número de afectados y fallecidos por la fiebre amarilla en la villa de Rota durante el mes de noviembre y primeros tres días de diciembre de 1819, según comunicados de la Junta Municipal de Sanidad de dicha plaza. Fuente Diario mercantil de Cádiz de 1819***

Noviembre				
Fuente Diario Mercantil; Fechas.	**Existentes**	**Nuevos**	**Curados**	**Fallecidos**
DMC 06.11.1819 (al día 01 noviembre)	23	4	4	2
DMC 07.11.1819 (al día 02)	21	6	3	1
DMC 07.11.1819 (al día 03)	23	1	1	2
DMC 09.11.1819 (al día 04)	21	2	1	0
DMC 09.11.1819 (al día 05)	22	6	4	0
DMC 10.11.1819 (al día 06)	24	4	3	0
DMC 11.11.1819 (al día 07)	25	6	2	2
DMC 12.11.1819 (al día 08)	27	4	3	2
DMC 13.11.1819 (al día 09)	26	6	3	1
DMC 15.11.1819 (al día 10)	28	8	10	1
DMC 16.11.1819 (al día 11)	25	2	1	0
DMC 18.11.1819 (al día 12)	26	5	12	1

DMC 18.11.1819 (al día 13)	18	4	2	0
DMC 20.11.1819 (al día 14)	20	7	5	1
DMC 21.11.1819 (al día 15)	21	4	2	2
DMC 22.11.1819 (al día 16)	21	5	5	2
DMC 22.11.1819 (al día 17)	19	2	8	1
DMC 24.11.1819 (al día 18)	12	1	7	0
DMC 24.11.1819 (al día 19)	6	0	3	1
DMC 26.11.1819 (al día 20)	2	0	1	0
DMC 28.11.1819 (al día 21)	1	4	0	0
DMC 29.11.1819 (al día 22)	5	0	0	2
DMC 29.11.1819 (al día 23)	3	2	0	0
DMC 01.12.1819 (al día 24)	5	0	0	0
DMC 01.12.1819 (al día 25)	5	1	0	0
Por estimación al día 26	6	0	1	0
DMC 02.12.1819 (al día 27)	5	0	2	0
DMC 02.12.1819 (al día 28)	3	0	0	0
DMC 03.12.1819 (al día 29)	3	0	1	0
DMC 05.12.1819 (al día 30)	2	0	0	0
		84	79	21
DMC 05.12.1819, al día 1,2 y 3	2	0	2	0
		175		43

Elaboración propia. Fuente, Diario Mercantil de Cádiz, 1819.

Tabla 3. ***Evolución de la epidemia de fiebre amarilla en Rota semanalmente, desde el 14 de octubre al 30 de noviembre de 1819. Fuente Diario mercantil de Cádiz de 1819***

Fecha	**Existentes**	**Nuevos**	**Curados**	**Fallecidos**
Del 14-21 octubre	124	40	15	10
Del 22-31 octubre	245	59	43	13
Del 1-7 noviembre	159	29	18	7
Del 8-14 noviembre	170	36	36	6
Del 15-22 noviembre	82	16	26	8
Del 23-30 noviembre	30	3	4	0
Totales		(+5)183	142	44

Elaboración propia.



Gráfico 3. Evolución de la epidemia de fiebre amarilla de 1819 en Rota en los meses de octubre y noviembre.

Elaboración propia.

BIBLIOGRAFÍA

BLANCO VILLERO, JM (2013), "*Sinopsis de la epidemia de fiebre amarilla de 1800 en Cádiz y su provincia con una referencia a Sevilla y Filadelfia*". En.: (Blanco Villero; García Cubillana). "Salud y enfermedad en los tiempos de las Cortes de Cádiz". Crónicas de un bicentenario. UCA, SILEX.

CODORNIU y FERRERAS, M. (1820), "Historia de la salvación del ejercito expedicionario de ultramar de la fiebre llamada amarilla". El Puerto de Santa María. Imprenta de D. Ramón Nemesio de Quintana. [En línea]. Revisión: 21/09/2020. http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Historia%20de%20la%20salvacion%20del%20eg%C3%A9rcito%20expedicionario%20de%20Ultramar.

Diario Mercantil de Cádiz (1819). Ejemplares en línea (revisión, 4/04/2020) Biblioteca de la prensa histórica. En línea.

Diccionario de la lengua española (1817), Imprenta Real. Madrid.

FLORES MORENO, F (1813), Ensayo Médico-Práctico sobre el tifus icterodes, fiebre amarilla comúnmente dicha, padecido en esta ciudad por los años 1800,804,810 y 813. Cádiz. Imprenta Patriótica. [En línea]: https://books.google.es/books/about/Ensayo_medico_practico_sobre_el_tifus_ic.html?id=.

NYSTEN, P. (1818): *Manual de Medicina Práctica. (J. Passamant; Sánchez Nuñez, trads.). San Sebastián. Imprenta de Ignacio Ramón Baroja.*

MARTÍNEZ RAMOS, JA (2010): "Annales eclesiástico y seculares de la villa de Rota. DICOM. TOMO II, libro octavo. En línea: aytorota.es/ rota-en-su-historia /#anales.

MARIA, A. DE (1820): Memoria de la epidemia de Andalucía. El año de 1800 al 819. Cádiz. Imprenta de Antonio Murguía. [En línea]. (revisión 10/09/2020). https://books.google.es/books?id=gMesUlHvNf8C&printsec=frontcover&dq=Memoria+de+la+epidemia+-de+Andalucia&hl=es&sa.

PÉREZ GARCÍA, L. V.*: "Cementerios de la provincia de Cádiz (arte, sociología y antropología)"*. TESIS DOCTORAL. Universidad de Málaga. Lectura UMA 2015. *[En línea] https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/13576. (revisión 9/7/2020).*

Periódico de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz (1822). Tomo III. Cádiz. Imprenta de la Misericordia.

Periódico de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz (1821). Tomo II. Cádiz. Imprenta de la Misericordia.

RESTREPO, B.N. (2004),” Fiebre amarilla”, *Revista CES Medicina*, n. º18,1.

ZÁRATE CÁRDENAS, E.E. (2014): “La mayor epidemia del siglo XIX”. Callao (Perú). Novo Dezain Sac.